


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1991	ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 20

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. Γ6α/2088 (1)

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Ζώτου Μαρία του Χρήστου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Με την απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γ6α/2088/10.12.1990 έχει χορηγηθεί στην Ζώτου Μαρία του Χρήστου άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 1990

Με εντολή Υπουργού
Η Διευθύντρια
ΧΡ. ΣΟΚΟΛΗ

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/55289 (2)

Καθορισμός αριθμού προσωπικού με ανάθεση έργου από το Κρατικό Ωδείο Θεσ/νίκης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1735/87 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα κ.λ.π.».

2. Το 728/24.9.90 έγγραφο του Κρατικού Ωδείου Θεσ/νίκης, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων, στα οποία μπορεί να ανατεθεί έργο με μίσθωση, από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681 κ. επ του Αστικού Κώδικα, ως εξής:

1) Δύο (2) βιβλιοθηκονόμοι

Χρονικό διάστημα: Ένα έτος, από 1.10.90.

Έργο: Καταγραφή, ταξινόμηση και καταλογογράφηση του αταξινόμητου βιβλιακού υλικού του Ωδείου, που ανέρχεται σε περίπου 1.000 τόμους βιβλίων, παρτιτούρες, βιντεοκασσέτες και δίσκους.

Προσόντα: Πτυχίο Σχολής Βιβλιοθηκονομίας των ΤΕΙ, σχετική εμπειρία.

Συνολική αμοιβή: 960.000 δρχ. ο καθένας.

2) Ένας (1) χειριστής Η/Υ.

Χρονικό διάστημα: Ένα έτος από 1.10.90.

Έργο: Εισαγωγή στον Η/Υ δεδομένων για τη δημιουργία μαθητικών και άλλων αρχείων, αρχική εγκατάσταση, προσαρμογή και έλεγχος των σχετικών προγραμμάτων.

Προσόντα: Πτυχίο χειριστού Η/Υ, σχετική εμπειρία.

Συνολική αμοιβή: 960.000 δρχ.

Τα ανωτέρω έργα δεν ανάγονται στον κύκλο καθηκόντων των υπαλλήλων του Κρ. Ωδείου Θεσ/νίκης, θα εκτελούνται στον χώρο του Ωδείου, και κατά την εκτέλεσή τους, θα παρακολουθούνται από τον Προϊστάμενον αυτού.

Η απασχόληση των ανωτέρω δεν θα συνδέεται με το ωράριο λειτουργίας της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 1990

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ — ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Μ. ΕΒΕΡΤ — **ΤΖ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ**

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3200/193 (3)

Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων και ως έργων τέχνης α) του κτιρίου ιδ. Χρ. Δεληγιάννη και Θεοδ. Βασιλάκη στην οδό Ερμού 92 και Πιττάκη και β) του κτιρίου ιδ. Ηλία Δροσινού στην οδό Ερμού 94 στο Μοναστηράκι.

Η ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 1558/85 «περί Κυβέρνησης και Κυβερνητικών Οργάνων» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 137/τ.Α/26.7.85.

β) του άρθρου 52 του Ν. 5351/1932 «περί Αρχαιοτήτων»

γ) του Ν. 1469/50 «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830».

δ) του Π.Δ. 941/77 «περί Οργανισμού του ΥΠΠΕ».

ε) την Π.Α.Υ. 1021/20.4.90 «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων της Αναπληρωτού Υπουργού Πολιτισμού Α. Ψαρούδα-Μπενάκη (ΦΕΚ 286/τ.Β/20.4.90), και την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/23033/1.6.90 (ΦΕΚ 347/τ.Β/7.6.90).

2. Το Π.Δ. 161/26.4.84 (ΦΕΚ 54/Α/30.4.84) «περί ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων ΥΠΠΕ-ΥΧΟΠ».

3. Όλα τα στοιχεία του φακέλλου.

4. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτ. Μνημείων με αριθμό 16/18.10.90, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα και ως έργα τέχνης τα κτίρια α) ιδιοκτησίας Χρήστου Δεληγιάννη και Θεοδ. Βασιλάκη στην οδό Ερμού 92 και Πιττάκη 1 και β) ιδιοκτησίας Ηλία Δροσινού, στην οδό Ερμού 94, στο Μοναστηράκι, διότι βρίσκονται σε μια από τις παλαιότερες και εμπορικότερες περιοχές της Αθήνας και αποτελούν αξιόλογο δείγμα νεοκλασσικισμού και είναι πολύτιμα για τη μελέτη της ιστορίας της Αρχιτεκτονικής στην κοινωνικοπολιτιστική εξέλιξη του ιστορικού Κέντρου της Αθήνας.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 1990

Η ΑΝΑΠ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3148/191 (4)

Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου ιδ. Γεωργίου Παπαθανασίου, στην οδό Τζεμάλα 11 στην Άμφισσα.

Η ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 1558/85 «περί Κυβέρνησης και Κυβερνητικών Οργάνων» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 137/τ.Α/26.7.85.

β) του άρθρου 52 του Ν. 5351/1932 «περί Αρχαιοτήτων»

γ) του Ν. 1469/50 «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830».

δ) του Π.Δ. 941/77 «περί Οργανισμού του ΥΠΠΕ».

ε) την Π.Α.Υ. 1021/20.4.90 «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων της Αναπληρωτού Υπουργού Πολιτισμού Α. Ψαρούδα-Μπενάκη (ΦΕΚ 286/τ.Β/20.4.90), και την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/23033/1.6.90 (ΦΕΚ 347/τ.Β/7.6.90).

2. Το Π.Δ. 161/26.4.84 (ΦΕΚ 54/Α/30.4.84) «περί ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων ΥΠΠΕ-ΥΧΟΠ».

3. Όλα τα στοιχεία του φακέλου.

4. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτ. Μνημείων με αριθμό 15/11.10.90, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το κτίριο ιδιοκτησίας Γεωργίου Παπαθανασίου στην οδό Τζαμάλα 11, στην Άμφισσα, διότι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα λαϊκής αρχιτεκτοντικής, που διατηρεί μορφολογικά γνωρίσματα του τρόπου κτισίματος και της παράδοσης της εποχής εκείνης.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 1990

Η ΑΝΑΠ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3186/192 (5)

Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης και ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου ιδ. Σοφίας Πηλού στην οδό Φαίδωνος Κουκουλέ στην Ερμούπολη Σύρου.

Η ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 1558/85 «περί Κυβέρνησης και Κυβερνητικών Οργάνων» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 137/τ.Α/26.7.85.

β) του άρθρου 52 του Ν. 5351/1932 «περί Αρχαιοτήτων»

γ) του Ν. 1469/50 «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830».

δ) του Π.Δ. 941/77 «περί Οργανισμού του ΥΠΠΕ».

ε) την Π.Α.Υ. 1021/20.4.90 «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων της Αναπληρωτού Υπουργού Πολιτισμού Α. Ψαρούδα-Μπενάκη (ΦΕΚ 286/τ.Β/20.4.90), και την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/23033/1.6.90 (ΦΕΚ 347/τ.Β/7.6.90).

2. Το Π.Δ. 161/26.4.84 (ΦΕΚ 54/Α/30.4.84) «περί ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων ΥΠΠΕ-ΥΧΟΠ».

3. Όλα τα στοιχεία του φακέλου.

4. Την κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτ. Μνημείων με αριθμό 16/18.10.90, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης και ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το κτίριο ιδ. Σοφίας Πηλού στην οδό Φαίδωνος Κουκουλέ στην Ερμούπολη Σύρου, διότι αποτελεί αξιόλογο δείγμα αρχιτεκτονικής, της πρώϊμης νεοκλασσικής περιόδου (1840-1870) στην Ερμούπολη και αντικείμενο μελέτης για την ιστορία της αρχιτεκτονικής.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 1990

Η ΑΝΑΠ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3252/190 (6)

Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του παλαιού Δημαρχείου Άνω Αρχανών, ιδ. Ενορίας Αγ. Νικολάου, Άνω Αρχανών, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 1558/85 «περί Κυβέρνησης και Κυβερνητικών Οργάνων» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 137/τ.Α/26.7.85.

β) του άρθρου 52 του Ν. 5351/1932 «περί Αρχαιοτήτων»

γ) του Ν. 1469/50 «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830».

δ) του Π.Δ. 941/77 «περί Οργανισμού του ΥΠΠΕ».

ε) την Π.Α.Υ. 1021/20.4.90 «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων της Αναπληρωτού Υπουργού Πολιτισμού Α. Ψαρούδα-Μπενάκη (ΦΕΚ 286/τ.Β/20.4.90), και την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/23033/1.6.90 (ΦΕΚ 347/τ.Β/7.6.90).

2. Το Π.Δ. 161/26.4.84 (ΦΕΚ 54/Α/30.4.84) «περί ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων ΥΠΠΕ-ΥΧΟΠ».

3. Όλα τα στοιχεία του φακέλου.

4. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτ. Μνημείων με αριθμό 17/1.11.90, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το παλαιό Δημαρχείο Άνω Αρχανών, ιδ. της Ενορίας Αγ. Νικολάου, Άνω Αρχανών,

Ηρακλείου Κρήτης, διότι αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον αρχιτεκτονικό κτίριο, πολύτιμο για την μελέτη της εξέλιξης της Νεώτερης Αρχιτεκτονικής στον παραδοσιακό πολεοδομικό ιστό των Αρχανών, έχει συνδεθεί με ορισμένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της νεώτερης Ιστορίας και αποτελεί σημείο αναφοράς στην ιστορική μνήμη των κατοίκων της περιοχής.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 1990

Η ΑΝΑΠ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ

Αριθ. Φ1-14 (7)

Ενδείξεις στην συσκευασία κάθε είδους προϊόντος πλην τροφίμων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
3. Το άρθρο 1 του Ν.Δ. 136/46 «περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
4. Το άρθρο 42 της 14/89 Α.Δ. «Κωδικοποίηση Αγοραν. Δ/ξεων, που εκδόθηκαν μέχρι 16.2.89», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την 28/90 Α.Δ. (απόφαση Φ1-18/30.7.90 του Υπουργού Εμπορίου).
5. Το έγγραφο ΑΠ.Η. 7770.Η/5/3633 της Ε.Ν.Υ.Ε.Κ. του Υπουργείου Εξωτερικών και το Φ1-773/26.10.90 έγγραφό μας, αποφασίζουμε:

Το άρθρο 42 του Κεφαλαίου 3 της Αγορανομικής Διάταξης 14/89, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί με την 28/90 Α.Δ., αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 42

Ενδείξεις στη συσκευασία
κάθε είδους προϊόντος πλην τροφίμων

1. Στη συσκευασία κάθε είδους τροφίμων, πλην τροφίμων με την μορφή με την οποία αυτό πρόκειται να διατεθεί στον τελικό καταναλωτή ή με την οποία θα διατεθεί σε αυτόν το περιεχόμενο προϊόν χύμα, πρέπει να αναγράφονται με τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο στην Ελληνική γλώσσα, οι παρακάτω ενδείξεις:

α) Το ονοματεπώνυμο ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή (εφόσον πρόκειται για εγχώρια προϊόντα) ή του εισαγωγέα ή αντιπροσώπου ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε χώρα μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Σε περίπτωση που το εργοστάσιο παραγωγής έχει δύο αντιπροσώπους στην Ελλάδα (π.χ. Βόρεια και Νότια Ελλάδα) τα στοιχεία του αντίστοιχου αντιπροσώπου.

β) Το είδος του προϊόντος που περιέχεται.

γ) Η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου που εκφράζεται σε μάζα για τα στερεά και σε όγκο για τα υγρά.

δ) Η χώρα καταγωγής, εφ' όσον δεν πρόκειται περί κοινοτικών προϊόντων.

2. Τις παραπάνω ενδείξεις μπορούν να φέρουν τα προϊόντα κατά οποιοδήποτε στάδιο εμπορίας, υποχρεωτικά όμως μόνο κατά το στάδιο της διάθεσής τους στον τελικό καταναλωτή.

Την υποχρέωση για την αναγραφή των παραπάνω ενδείξεων έχει εκείνος ο οποίος κατά τα συναλλακτικά ήθη και την τρέχουσα εμπορική πρακτική μπορεί εξ αντικειμένου να το κάνει, εκτός εάν με ειδική συμφωνία, την οποία συνάπτουν μεταξύ τους τα ενδιαφερόμενα μέρη, ένα από αυτά αναλαμβάνει την υποχρέωση αυτή.

3. Από το πιο πάνω μέτρο εξαιρούνται τα προϊόντα εκείνα για τα οποία υπάρχουν ειδικές διατάξεις για τον τρόπο επισήμανσής τους.

Άρθρο 2

1. Οι παραβάτες της παρούσας που ισχύει από την επομένη της ανακοίνωσής της στον Ημερήσιο Τύπο, διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του ισχύοντος Αγορανομικού Κώδικα.

2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί δια του τύπου.

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 1991

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΞΑΡΧΑΣ

Αριθ. ΤΜ.ΥΓ.6933 (8)

Αναθεώρηση της 4434/2.10.1985 απόφασης του Νομάρχη Ροδόπης «περί καθορισμού αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων στην ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3200/55 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 532/70.
2. Το Ν. 1235/82.
3. Τον Α.Ν. 2520/40.
4. Την 46399/1352/86 Κοινή υπουργική Απόφαση.
5. Την Ειβ/221/65 Υγειονομική Διάταξη.
6. Την 4434/2.10.85 Απόφαση Νομάρχη Ροδόπης.
7. Το από 12.9.90 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής, αποφασίζουμε:

Αναθεωρούμε και συμπληρώνουμε την 4434/2.10.85 απόφαση Νομάρχη Ροδόπης «περί καθορισμού αποδέκτη και της ανώτερης τάξης χρήση και νερών αυτού, στον οποίο θα εκβάλουν επιφανειακά τα επεξεργασμένα απόβλητα της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής», ως εξής:

1. Καθορίζουμε αποδέκτη των υγρών αποβλήτων της Βιομηχανικής περιοχής Κομοτηνής, την τάφρο Αμαράντων - Καλλιθέας που βρίσκεται νότια της περιοχής.

2. Ορίζουμε σημείο εκβολής των αποβλήτων, την εσωτερική πλευρά της τάφρου, νότια ακριβώς στο μέσο του οικοπέδου, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις καθαρισμού των αποβλήτων. Τα απόβλητα θα οδηγούνται στο σημείο αυτό από τον βιολογικό καθαρισμό με κλειστό αγωγό.

3. Καθορίζουμε την ανώτερης τάξης χρήση των νερών της τάφρου την άρδευση, ψύξη μηχανών και κάθε άλλη χρήση, εκτός από ύδρευση, κολύμβηση και αλιεία.

4. Τα υγρά απόβλητα θα υφίστανται πλήρη βιολογικό καθαρισμό, ώστε οι τιμές των παραμέτρων (ποιοτικά χαρακτηριστικά) των νερών της τάφρου, μετά την ανάμειξη, να μην υπερβαίνουν τις τιμές που καθορίζονται παρακάτω και που αποτελούν τα ανώτερα επιτρεπτά όρια:

(1)	PH	Μονάδες	6 – 9,5
(2)	Διαλυμένο Οξυγόνο	MG/LIT	≥3
(3)	Ευκρινώς επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά, εναποθέσεις ιλύος, πηκτίνες, έλαια, λίπη, και γενικά ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές σε αρδευτικές και σταγγιστικές εγκαταστάσεις και έργα.		χωρίς
(4)	Θερμοκρασία	°C	≤28
(5)	Ηλεκτρική Αγωγιμότητα	μS/CM	≤750
(6)	Αιωρόμενα στερεά	MG/LIT	≤40
(7)	BOD_5	»	≤25
(8)	Χλωριόντα (CL^-)	»	≤120
(9)	Βαθμός Αλκαλίωσης		60%
(10)	Βόριο	»	≤3
(11)	Σύνολο διαλυτών αλάτων	»	2500
(12)	Αρσενικό	»	0,1
(13)	Κάδμιο	»	0,01
(14)	Μόλυβδος	»	0,1
(15)	Μολυβδαίνιο	»	0,1
(16)	Νιτρικά (σαν NO_3^-)	»	20
(17)	Νιτρώδη (σαν NO_2^-)	»	3
(18)	Φθόριο	»	2
(19)	Χαλκός	»	0,2
(20)	Χρώμιο Εξασθενές	»	0,05
(21)	Υδράργυρος	»	0,002

5. Επιτρεπτά ανώτατα όρια εκπομπής ρύπων από τις εγκαταστάσεις καθαρισμού των αποβλήτων είναι τα παρακάτω:

(1) Κολοβακτηριοειδή	K/10 ML	1000
(2) Κολοβακτηρίδια	»	200
(3) Θερμοκρασία	°C	28
(4) PH	Μονάδες	6 – 9
(5) Χοντρά στερεά	CM	χωρίς
(6) Καθιζάνοντα στερεά	MG/LIT	χωρίς
(7) Αιωρούμενα στερεά	»	50
(8) Διαλυμένα στερεά	»	1000
(9) Διαλυμένο Οξυγόνο (D.0)	»	≥ 3
(10) BOD_5	MG/LIT	40
(11) COD	»	120
(12) Λίπη-έλαια (ζωϊκά-φυτικά)	»	5
(13) Ορυκτά έλαια, υδρογονάνθρακες	»	1
(14) Αμμωνιακά (σαν N)	»	10
(15) Νιτρικά (σαν N)	»	4
(16) Νιτρώδη (σαν N)	»	1
(17) Θειώδη (σαν SO_3)	»	0,2
(18) Θειούχα (S^{2-})	»	–
(19) Θειϊκά (σαν SO_4)	»	1000
(20) Υδρόθειο (σαν H_2S)	»	0,1
(21) Αργίλιο	»	1
(22) Άργυρος	»	0,5
(23) Αρσενικό	»	0,1
(24) Βάριο	»	2
(25) Βόριο	»	2
(26) Βρώμιο	»	1
(27) Βυρίλιο	»	3
(28) Διαλύτες αζωτούχοι	»	–
(29) Διαλύτες αρωματικοί	»	–
(30) Διαλύτες χλωριούχοι	»	–
(31) Κάδμιο	»	0,05
(32) Κασσίτερος	»	1
(33) Κυανιούχα	»	0,1
(34) Μαγγάνιο	»	1
(35) Μολυβδαίνιο	»	2
(36) Μόλυβδος	»	0,5
(37) Νικέλιο	»	0,5
(38) Σελήνιο	»	0,02
(39) Σίδηρος	»	2
(40) Τιτάνιο	»	2
(41) Υδράργυρος	»	0,01
(42) Φαινόλες	»	0,5
(43) Φθοριο-φθοριούχα	»	2
(44) Φωσφόρος	»	–
(45) Φωσφορικά (σαν P)	»	0,2
(46) Χαλκός	»	0,2
(47) Χλώριο ελεύθερο	»	0,4
(48) Χρώμιο τρισθενές	»	1
(49) Χρώμιο εξασθενές	»	0,2
(50) Ψευδάργυρος	»	0,5
(51) Οσμή	χωρίς ενοχλητικές οσμές	
(52) Απορυπαντικά (βιοδιασπάσιμα 80%)	MG/LIT	5
(53) Χρώμα	Να μη προσδιορίζεται χρωματομετρικά σε αραίωση 6:1	

(54) Τοξικές ουσίες (σύνολο) $\frac{Υ1}{Ε1} + \frac{Υ2}{Ε2} + \dots + \frac{Υν}{Εν} \leq 3$

(AS, Ca, Cr^6, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn, Cn^-, C_6H_5OH)

Υ: Υπάρχουσα συγκέντρωση ουσίας
Ε: Επιτρεπόμενη συγκέντρωση ουσίας

6. Τα όρια συγκέντρωσης που αναφέρονται στην παραγ. 5 θα επιτυγχάνονται με επεξεργασία των αποβλήτων και όχι με αραίωση.

7. Θα γίνεται απολύμανση των αποβλήτων με χλώριο και θα υπάρχει το απαραίτητο υπόλειμα χλωρίου 0, 5 MG/LIT στην απορροή, ώστε να μην αναπτύσσονται περαιτέρω μικρόβια.

8. Τα επιτρεπτά όρια διάθεσης ρύπων στο αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ από τις Βιομηχανίες είναι τα παρακάτω, εκτός των περιπτώσεων που από τον κανονισμό αποχέτευσης της ΕΤΒΑ προβλέπονται αυστηρότερα όρια, τα οποία υπερισχύουν.

(1) BOD_5	MG/LIT	500
(2) COD	»	1000
(3) Διαλυμένο Οξυγόνο (DO)	»	–
(4) Θερμοκρασία	°C	35
(5) PH	Μονάδες	6 – 9,5
(6) Αιωρούμενα στερεά (SS)	MG/LIT	500
(7) Καθιζάνοντα στερεά (σε κώνο IMHOFF)	MG/LIT	10
(8) Διαλυμένα στερεά	»	3000
(9) Χοντρά στερεά	CM	$\leq 1{,}5$
(10) Απορυπαντικά (βιοδιασπάσιμα 80%)	MG/LIT	50
(11) Λίπη-έλαια (ζωϊκά - φυτικά)	»	40
(12) Ορυκτά έλαια, υδρογονάνθρακες	»	15
(13) Αμμωνιακά (σαν N)	»	25
(14) Νιτρώδη (σαν N)	»	4
(15) Νιτρικά (σαν N)	»	20
(16) Θειώδη (σαν SO_3)	»	1
(17) Διαλυτά θειούχα (σαν S^{2-})	»	10
(18) Θειϊκά (σαν SO_4)	»	1500
(19) Υδρόθειο (σαν H_2S)	»	1
(20) Αργίλιο	MG/LIT	10
(21) Άργυρος	»	5
(22) Αρσενικό	»	0,5
(23) Βάριο	»	20
(24) Βόριο	»	10
(25) Βρώμιο	»	10
(26) Διαλύτες αζωτούχοι	»	–
(27) Διαλύτες αρωματικοί	»	–
(28) Διαλύτες χλωριούχοι	»	–
(29) Κάδμιο	»	0,5
(30) Κασσίτερος	»	10
(31) Κυανυούχα	»	3
(32) Μαγγάνιο	»	10
(33) Μολυβδαίνιο	»	10
(34) Μόλυβδος	»	5
(35) Νικέλιο	»	10
(36) Σίδηρος	»	15
(37) Τιτάνιο	»	10
(38) Υδράργυρος	»	0,01
(39) Φαινόλες	»	5
(40) Φθόριο-φθοριούχα	»	20
(41) Φωσφόρος	»	–
(42) Φωσφορικά (σαν P)	»	10
(43) Χαλκός	»	1
(44) Χλώριο ελεύθερο	»	5
(45) Χρώμιο τρισθενές	»	2
(46) Χρώμιο εξασθενές	»	0,5
(47) Ψευδάργυρος	»	20
(48) Οσμή		–
(49) Χρώμα	Καθορίζεται από την ΕΤΒΑ	
(50) Τοξικά μέταλλα (σύνολο)	Καθορίζεται από τον κανονισμό αποχέτευσης ΒΙ.ΠΕ της ΕΤΒΑ	

9. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στο αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής αποβλήτων που περιέχουν:

α. Ανθρακασβέστιο

β. Υγρά με θερμοκρασία πάνω από 40°C.

γ. Βενζίνη, βενζόλιο, πετρέλαιο ή άλλη εύφλεκτη ή εκρηκτική ύλη.

δ. Αέρια και ατμούς.

ε. Διθειούχο άνθρακα, τριχλωροαιθυλαίνιο, φορμαλδεΰδη, ραδιενεργά κατάλοιπα.

στ. Στερεές ή κολλοειδείς ουσίες, αδιάλυτες στο νερό σε ποσότητες και μεγέθη που να προκαλούν αποφράξεις στα δίκτυα ή να παρεμποδίσουν την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων καθαρισμού, όπως τέφρα, άνθρακας, ξέσματα μετάλλων και ύαλου, πίσσα, κοπριά, κυταρίνη, ίνες κλπ.

10. Δεν επιτρέπεται η διοχέτευση ιλύος που προέρχεται από τις

εγκαταστάσεις καθαρισμού της ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής στον αποδέκτη και από τις εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας των διαφόρων εργοστασίων στο αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ.

11. Οι παρακάτω αποκλίσεις επί των ορίων των χημικών και βιοχημικών παραμέτρων των παραγράφων 5 και 8 και για ένα μέσο δείγμα αποβλήτων επί τριών δεν λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή κυρώσεων, δηλαδή:

περιοχή συγκέντρωσης των ορίων εκπομπής		Απόκλιση σε MG/LIT
από	έως	
–	0,1	–
0,11	0,5	0,2
0,51	0,9	0,4
1	5	2
5	10	4
11	30	8
31	50	20
51	150	30
151	1500	100
1500	και άνω	200-500

12. Οι εργαστηριακές αναλύσεις των αποβλήτων για τον έλεγχο της τήρησης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων, θα γίνονται σε μέσο συνεχές 24ωρος αντιπροσωπευτικό δείγμα. Όταν δεν είναι δυνατή η παραπάνω διαδικασία, θα παίρνονται στιγμιαία δείγματα των οποίων η μέση τιμή θα βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των προβλεπομένων αποκλίσεων.

13. Οι εργαστηριακές αναλύσεις θα γίνονται σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα από την Ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και στα αποτελέσματα θα αναγράφεται η μέθοδος που ακολουθήθηκε.

14. Η παρακολούθηση της ποιότητας των νερών της τάφρου ανατίθεται:

α. Σε ότι αφορά τη γεωργική χρήση των νερών στη Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, η οποία θα μεριμνά για τις δειγματοληψίες, από ένα μόνιμο σημείο και για την αποστολή των δειγμάτων για τις αναλύσεις.

β. Σε ότι αφορά τον έλεγχο από πλευράς ρύπανσης, στο Τμήμα Υγιεινής σε συνεργασία με το Τ.Π & Π.Ε. και την ΕΤΒΑ.

15. Η παρακολούθηση της ποιότητας της απορροής των αποβλήτων μετά τον Βιολογικό Καθαρισμό, καθώς και η παρακολούθηση των ορίων αποδοχής των ρύπων των υγρών αποβλήτων στα αποχετευτικά δίκτυα της ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής, ανατίθεται στην ΕΤΒΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Υγιεινής και το Τ.Π&Π.Ε.

16. Ο τρόπος δειγματοληψίας, το είδος των δειγμάτων, ο αριθμός των αναλύσεων και οι παράμετροι που θα εξετάζονται θα ορίζονται κατά περίπτωση από το τμήμα Υγιεινής, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και την ΕΤΒΑ.

17. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει ενδεικτικά τις παραμέτρους ελέγχου των υγρών αποβλήτων, κατά κλάδο και είδος βιομηχανίας, που είναι σκόπιμο να εξετάζονται, τόσο κατά το στάδιο της μελέτης επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, όσο και κατά τον έλεγχο του βαθμού απόδοσης των εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Χαρακτηριστικών ποιοτικών παραμέτρων για τον έλεγχο των υγρών αποβλήτων κατά κλάδο και είδος βιομ. και λοιπών εγκαταστάσεων.

	Αλαντοποιία-Σφαγεία	BOD_5, COD, SS, λίπη- έλαια, PH, P, Αμμωνία, θειϊκά, θειούχα, κολοβακτηριοειδή, TOC..
ΤΡΟΦΩΝ και ΠΟΤΩΝ	Γαλακτοκομία	BOD_5, COD, PH, SS, CL^-, χρώμα, N, P, TOC, θολερότητα.
	Κονσερβοποιία φρούτων και λαχανικών	BOD_5, COD, PH, SS, θερμοκρασία, χρώμα, ολικ. διαλ. στερεά.
	Βρώσιμα λίπη και έλαια	BOD_5, COD, SS, διαλυμ. στερεά, λίπη - έλαια, PH, N, P, θειϊκά, θειούχα.
	Αλευροποιία	BOD_5, COD, SS, PH, TOC, ολικά διαλυμένα στερεά.
	Αρτοποιία, Μπισκοτοποιία, Σοκολατοποιία, Ζαχ/κη, παραγωγή αμύλου - γλυκόζης παραγωγή μαγιάς κλπ.	BOD_5, COD, PH, SS, N, P, θειϊκά, θειούχα.
	Οινοπνευματοποιία, Οινοποιία, Ζυθοποιία, Αναψυκτικά	BOD_5, PH, SS, καθιζ. στερεά, N, P, θερμοκρασία, χρώμα θολερότητα.
	Οξέα, βάσεις, άλατα.	οξύτης, αλκαλικότης, διαλυτά στερεά PH, SS, CL^-, SO_4, NO_3, φαινόλες, φθοριούχα, BOD_5, COD, TOD.
	Παραγωγή τεχνητών ινών	BOD_5, COD, SS, PH, θειούχα, θειϊκά.
	Λιπάσματα	SS, διαλυμένα στερεά, Ca, φθοριούχα, PH, θερμοκρασία, P, οξύτης, Al, Ac, Fe, Hg, N, SO_4.
ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧ.	Λιπαρά οξέα, γλυκερίνη και σάπωνες	BOD_5, COD, επιφανειακές ενεργοί ουσίες, PH, έλαια και λίπη, θειϊκά, θειούχα, P, χλωριούχα.
	Στιλβωτικά	Al, Bo, Λίπη - έλαια, χρώμα, PH.
	Παραγωγή απορρυπαντικών	BOD_5, COD, SS, λίπη- έλαια, επιφανειακά ενεργοί ουσίες, PH, P,, θειϊκά, θειούχα.

	Κόλλες, γεωργικά φάρμακα	COD, Ας, Bo, Cd, Cu, φθοριούχα, Pb, Se, Zη, φαινόλες.
	Φωτογραφικά εργαστήρια	Bo, Cd, Cu, Pb, Ag, θειούχα, θειϊκά, PH, και άλλες τοξικές ουσίες κατά περίπτωση
ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΑ	Τεχνητό δέρμα, Γουνοποιΐα, Δερμάτινα είδη	BOD_5, COD, SS, διαλυμένα και καθιζάνοντα στερεά, χρώμα, Cr, λίπη-έλαια, θειούχα, αλκαλικότητα, Fe, αμίνες.
ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ	Εριουργία, Βαμβακουργία, Μεταξοβιομηχ., συνθετικές ίνες, κλωστοβιομηχανία καλτσοποιΐα, πλεκτική, παραγωγή σχοινιών - σπάγγων, ταπητουργία.	Εφόσον η βιομηχανία συνδυάζεται με βαφεία ή φινιριστήρια θα εξετάζονται οι παρακάτω παράμετροι
	Βαφεία & Φινιριστήρια	BOD_5, COD, PH, SS, χρώμα, αλκαλικότητα, Cr, λίπη-έλαια, ολικά διαλυμένα στερεά, θερμοκρασία, Cu, Zη, θειούχα, φαινόλες.
ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ		BOD_5, COD, SS, NH_3, χρώμα, διαλυμένα στερεά, φαινόλες.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΣΥΣΚΕΥΕΣ	Μετασχηματιστές, Ηλεκτροχημικά, Συσσωρευτές - Ξηρά στοιχεία, Σύρματα, καλώδια Ηλεκτρικά είδη, Φωτιστικά, Τηλεπικοινωνιακό υλικό, Ηλεκτρικές συσκευές	Λίπη και έλαια, PCB S βαρέα μέταλλα κατά περίπτωση.
ΕΛΑΣΤΙΚΑ		BOD_5, COD, PH, SS, λίπη-έλαια, CN^-SO[illegible] ολικά διαλυμένα στερεά, τοξικά [illegible]όσθετα και ουσίες.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ	Προϊόντα ασφάλτου και πίσσας	BOD_5 φαινόλες, θειϊκά, θειούχα, λίπη και έλαια, PH.

ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	Υαλουργία, Κεραμική, καθρεπτοποιΐα, πορσελάνης & φαγεντιανής, Τσιμεντοβιομηχανία.	Θερμοκρασία, καθιζάνοντα στερεά, SS, PH, Cr^3, Cr^6, Zn, Cu, Fe, Ag, NO_3, Ολικά διαλυμένα στερεά.
	Παραγωγή υαλόματος	(όταν έχουν υγρά απόβλητα) Pb, Zn.
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ	Παραγωγή σιδήρου και χάλυβα.	Φαινόλες, Αμμωνία, Λίπη-έλαια, CN^-, SS, Cr, Ni, Zn, Sn, διαλυμένα στερεά, οξύτης, θερμοκρασία, COD, PH.
	Μεταλλουργία άλλων μετάλλων	Κατά περίπτωση εξέταση διαφόρων παραμέτρων.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΑ	Σωληνουργία, Βιδοποιΐα, Σιδηρικά οικοδομών, κατασκευή εργαλείων, Σώματα καλοριφέρ, Βληματοποιΐα, Καλυκοποιΐα, Χαλκουργεία	
	Ορειχαλκουργία, κατασκευή ειδών αλουμινίου-εμαγιέ Μαχαιροπήρουνα.	COD, λίπη-έλαια, PH, SS,.
	Επιμεταλλώσεις	Cd, Cr^3, Cr^6, Cu, CN^-, Fe, Ni, Ag, Sn, Al.
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ		BOD_5, διαλυμένα στερεά, SS, N, Νιτρικά, P, PH, COD.
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ		BOD_5, COD, SS, PH χρώμα, οξύτης.

18. Η ΕΤΒΑ υποχρεούται:

α. Να μεριμνά για τη συντήρηση και καλή λειτουργία των έργων και των εγκαταστάσεων καθαρισμού και του αποχετευτικού δικτύου.

β. Να συντηρεί τον αποδέκτη, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη και ανεμπόδιστη ροή, η αποφυγή δημιουργίας συλλογών στασίμων υγρών και η απομάκρυνση οργανικών και άλλων ουσιών που τυχόν μένουν στον πυθμένα ή στις όχθες της τάφρου και οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν οχλήσεις.

γ. Να κατασκευάσει κατάλληλο φρεάτιο δειγματοληψίας, σε θέση επισκέψιμη, μετά τον καθαρισμό και πριν την απολύμανση και να εγκαταστήσει μετρητή ροής με καταγραφικό.

δ. Να τηρεί βιβλίο παρακολούθησης της ποιότητας των αποβλήτων, το οποίο πρέπει να είναι στη διάθεση των αρμοδίων Υπηρεσιών και κάθε μήνα να υποβάλλει αντίγραφα των εργαστηριακών αναλύσεων στο Τμήμα Υγιεινής.

ε. Να εφαρμόζει τον Κανονισμό αποχέτευσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, όπου προβλέπονται όλοι οι όροι για τη σύνδεση των Βιομηχανιών με το αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής και τη διάθεση των αποβλήτων τους.

19. Όλες οι βιομηχανίες και οι εγκαταστάσεις γενικά που διαθέτουν λύματα ή υγρά απόβλητα και βρίσκονται μέσα στα όρια της ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής, είναι υποχρεωμένες να συνδεθούν με το αποχετευτικό δίκτυο της ΕΤΒΑ.

20. Πριν από τη χορήγηση της άδειας αποχέτευσης της ΕΤΒΑ, στις βιομηχανίες για τη χρήση του αποχετευτικού δικτύου από αυτές, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό διάθεσης λυμάτων και αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ, όλες οι βιομηχανίες και οι λοιπές εγκαταστάσεις πρέπει να εφοδιασθούν με την άδεια διάθεσης των υγρών αποβλήτων από τον Νομάρχη, με τη διαδικασία που καθορίζεται από την Ειβ/221/65 Υγειονομική Διάταξη, έχοντας σαν δεδομένο ότι αποδέκτης των αποβλήτων τους χαρακτηρίζεται με την απόφαση αυτή, το αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής και τα χαρακτηριστικά του καθορίζονται από την παράγραφο 8 της παρούσας και από τον Κανονισμό αποχέτευσης της ΕΤΒΑ.

21. Οι βιομηχανίες που ήδη λειτουργούν και διαθέτουν απόβλητα στο αποχετευτικό δίκτυο ΒΙ.ΠΕ, οφείλουν μέσα σε ένα χρόνο από την δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, να εφοδιασθούν με την παραπάνω άδεια.

22. Από την υποχρέωση απόκτησης της παραπάνω άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων, εξαιρούνται οι βιομηχανίες και οι εγκαταστάσεις που δεν διαθέτουν υγρά απόβλητα, παρά μόνο λύματα του προσωπικού τους.

23. Το Τμήμα Υγιεινής σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες μπορεί, εξουσιοδοτούμενο με την απόφαση αυτή, να επιβάλλει κατά περίπτωση, εκτός από τους όρους που προαναφέρονται, τη λήψη και άλλων συμπληρωματικών και αυστηρότερων μέτρων, σύμφωνα με την Ειβ/221/65 Υγειονομική Διάταξη, έχοντας υπόψη τόσο τους όρους της παρούσας Απόφασης όσο και τα παρακάτω κριτήρια:

α. Τις ειδικές απαιτήσεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

β. Την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αποδέκτης από πλευράς ρύπανσης.

γ. Την χρήση του νερού του αποδέκτη σε σχέση με τα προγράμματα γεωργικής ανάπτυξης της περιοχής.

δ. Νεώτερες οδηγίες που πιθανόν να προκύψουν από τα Συμβούλια των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

24. Οι άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες επιβάλλεται να έχουν υπόψη τους και άλλα συναφή κριτήρια και οδηγίες που θα προκύψουν στο μέλλον και που δεν αναφέρονται στην παρούσα.

25. Με βάση την απόφαση αυτή, πρέπει να υποβληθεί νέα σχετική μελέτη από την ΕΤΒΑ στο Τμήμα Υγιεινής, για έγκριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, στην οποία πρέπει να λάμβάνονται υπόψη:

α. Όλοι οι όροι της παρούσας Απόφασης.

β. Εναλλακτική λύση σε περίπτωση βλάβης, διακοπής λειτουργίας ή αστοχίας της μονάδας καθαρισμού.

γ. Η επέκταση των εγκαταστάσεων καθαρισμού που γίνεται την περίοδο αυτή.

δ. Τα νέα δεδομένα που προέκυψαν κατά το χρόνο λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ (αύξηση υδραυλικού φορτίου κ.λπ.).

ε. Προβλέψεις για πιθανές αυξήσεις φορτίων στο μέλλον.

Μετά το πέρας των συμπληρωματικών έργων καθαρισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, πρέπει να χορηγηθεί νέα προσωρινή άδεια διάθεσης των αποβλήτων διάρκειας έξι (6) μηνών.

Η οριστική άδεια διάθεσης, θα χορηγηθεί αφού ληφθούν υπόψη, οι παρατηρήσεις, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων και τα συμπεράσματα από τη διάθεση των αποβλήτων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν εξασφαλισθεί οι όροι της απόφασης αυτής.

26. Όλες οι βιομηχανίες και οι λοιπές εγκαταστάσεις που βρίσκονται μέσα στη ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής και δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόκτησης, από τον Νομάρχη της άδειας διάθεσης των αποβλήτων τους, όπως αναφέρεται στην παράγρ. 22, πρέπει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγρ. 21 της παρούσας:

α. Να υποβάλλουν στο Τμήμα Υγιεινής μελέτες προεπεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων, για έγκριση.

β. Να κατασκευάσουν τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται, έτσι ώστε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της απορροής των αποβλήτων τους να πληρούν τους όρους της παραγ. 8 και τους όρους του Κανονισμού αποχέτευσης της ΕΤΒΑ.

γ. Να ζητήσουν την άδεια διάθεσης των αποβλήτων τους.

27. Η υπ' αριθ. 4434/2.10.85 απόφαση Νομάρχη Ροδόπης παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 20 Δεκεμβρίου 1990

Ο Νομάρχης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Αριθ. 18625 (9)

Σύσταση Νομικού Προσώπου στην Κοινότητα Μαρτίνου Ν. Φθιώτιδας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μαρτίνου».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 187 του Π.Δ. 323/89 (Δ.Κ.Κ.).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/90 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο 110/27.8.1990 (τ.Β') ΦΕΚ.

3. Την 54/90 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρτίνου, αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου» στην Κοινότητα Μαρτίνου του Νομού Φθιώτιδας.

2. Σκοπός του νομικού προσώπου είναι:

– Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιμων υλικών κ.λπ.

– Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων.

– Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστάσεων.

– Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός των σχετικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη, με βιβλία για τη Σχολική Βιβλιοθήκη και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

3. Το νομικό πρόσωπο διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από:

α. Τον εκάστοτε Πρόεδρο της Κοινότητας ή Κοινοτικό Σύμβουλο που θα οριστεί με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρο.

β. Δύο Κοινοτικούς Συμβούλου.

γ. Το Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου.

δ. Το Διευθυντή του Νηπιαγωγείου.

ε. Έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Δημ. Σχολείου.

ζ. Ένα (1) δημότη ή κάτοικο της Κοινότητας.

4. Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. του νομικού προσώπου λήγει με τη λήξη της παρούσας δημοτικής Κοινοτικής περιόδου.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ακολουθεί τη δημοτική ή κοινοτική περίοδο.

Το Δ.Σ. εκλέγει αντιπρόεδρο και γραμματέα.

5. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:

α. Η ετήσια επιχορήγηση της Κοινότητας.

β. Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.

γ. Οι κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες κ.λπ.

δ. Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών.

ε. Οι πρόσοδοι από την περιουσία του.

6. Περιουσία του είναι αυτή που ανήκει στα Σχολικά Ταμεία του Νόμου 539/31, είτε στο Ταμείο Ανέγερσης Διδακτηρίων (ΤΑΔ), είτε στη Σχολική Εφορία άρθρου 40 Ν. 1566/85.

7. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

Η παρούσα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λαμία, 27 Δεκεμβρίου 1990

Ο Νομάρχης
ΧΡ. ΛΑΔΙΑΣ

Αριθ. Τ.Τ. 11491 (10)

Διορισμός μελών Διοικητικής Επιτροπής Στρατιωτικών Επιτάξεων Νομού Φωκίδας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Με την 11491/18.12.1990 απόφαση του Νομάρχη Φωκίδας που εκδόθηκε σε εκτέλεση ισχυουσών διατάξεων διορίστηκαν οι παρακάτω ως μέλη της Διοικητικής Επιτροπής Στρατιωτικών Επιτάξεων του Νομού Φωκίδας:

α) Τακτικά Μέλη

αα) Μαντζαβίνος Γεώργιος, Πρωτοδίκης Άμφισσας, Πρόεδρος της Επιτροπής.

ββ) Κατσαράς Γεώργιος Πρωτοδίκης Άμφισσας.

γγ) Γαλατσάνος Νικόλαος, Αν/χης (ΠΒ) του ΚΕΠΒ Θηβών.

δδ) Δεδελούδης Χρήστος, Λ/γός (ΣΛ) του Στρατολογικού Γραφείου Άμφισσας.

εε) Μακρής Παναγιώτης, Οικονομικός Έφορος Άμφισσας.

β) Αναπληρωματικά Μέλη

αα) Μουστάκας Αθανάσιος, Πρωτοδίκης Άμφισσας.

ββ) Κοτρώτσιος Χρήστος, Τ/χης (Φ.Π.Β) του ΚΕΠΒ Θηβών.

γγ) Ζουλιάτης Παναγιώτης Λγός (ΠΒ) του ΚΕΠΒ Αθηνών.

δδ) Παπαθανασίου Δωροθέα, υπάλληλος της ΔΟΥ Άμφισσας.

γ) Γραμματέας της Επιτροπής Βασιλοπούλου-Πάλλα Ευσταθία, υπάλληλος Κλάδου ΔΕ Διοικητ. Λογιστ. με Γ' βαθμό.

Με την παρούσα παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη απόφαση.

Άμφισσα, 18 Δεκεμβρίου 1990

Ο Νομάρχης
ΔΗΜ. ΚΟΝΙΣΤΗΣ

Αριθ. 14866 (11)

Σύσταση Σχολικής Επιτροπής Κοινότητας Στανού Ν. Χαλκιδικής.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 5 του Ν. 1894/90 «περί Σχολικής περιουσίας και λειτουργίας Σχολείων».

2. Το άρθρο 187 του Π.Δ. 323/89.

3. Την αριθμ. 55/90 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου περί σύστασης κοινοτικού νομικού προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου», αποφασίζουμε:

1. Συνιστάται στην Κοινότητα Στανού του Νομού Χαλκιδικής ίδιο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου».

2. Σκοπός του νομικού προσώπου είναι:

– Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιμων υλικών κ.λπ.

– Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων.

– Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστάσεων.

– Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη, με βιβλία για τη Σχολική Βιβλιοθήκη και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

3. Το νομικό πρόσωπο διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από:

α. Τον εκάστοτε Πρόεδρο, ως Πρόεδρο.

β. Έναν κοινοτικό σύμβουλο.

γ. Το Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου.

δ. Το Διευθυντή του Νηπιαγωγείου.

ε. Έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου.

στ. Δύο (2) κατοίκους της Κοινότητας.

4. Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. του νομικού προσώπου λήγει με τη λήξη της παρούσας δημοτικής Κοινοτικής περιόδου.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ακολουθεί τη δημοτική ή κοινοτική περίοδο.

Το Δ.Σ. εκλέγει αντιπρόεδρο και γραμματέα.

5. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:

α. Η ετήσια επιχορήγηση της Κοινότητας.

β. Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.

γ. Οι κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες κ.λπ.

δ. Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών.

ε. Πρόσοδοι από την περιουσία του.

6. Περιουσία όπως ορίζεται στην 55/1990 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Στανού.

7. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πολύγυρος, 23 Νοεμβρίου 1990

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
Δ. ΠΡΙΤΣΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ